

Glosario

Versión 1.0 Release 2016-01-20

A

Término	Definición
ACK	Abreviatura de Acknowledge (acuse de recibido). Es un aviso de recepción de un mensaje. En el contexto de la interoperabilidad empleando el estándar HL7 este aviso puede limitarse a la recepción del mensaje a nivel de aplicación en cuyo caso se denomina ACK en modo original o informar tanto del reconocimiento a nivel de aplicación como a nivel de aceptación del mensaje en cuyo caso se denomina ACK en modo mejorado (enhanced mode). Este aviso se envía también en forma de mensaje electrónico. El contenido de un mensaje ACK puede ser de aceptación (AA), de notificación de error (AE) o de rechazo (AR) del mensaje original.
Adjunto (anexo, attachment)	Archivo que se envía algo juntamente con un escrito o una comunicación electrónica.
Alfa numérico	Referido a campos se habla de caracteres alfanuméricos, esto es, que admiten letras y números
Algoritmo	Descripción exacta de la secuencia en que se ha de realizar un conjunto de actividades tendientes a resolver un determinado tipo de problema o procedimiento.
AMIA	AMIA o American Medical Informatics Association es una sociedad profesional científica cuyo objetivo es el transformar el cuidado de la salud mediante la ciencia, la educación y la práctica de la informática.
Análisis	Ensayos para la obtención de un resultado en el laboratorio de análisis clínicos
Analizador	Equipo de laboratorio utilizado para el proceso de muestras y obtención de resultados.
Analógico	Dato que es representado por variaciones continuas en alguna propiedad física, ej. Voltaje, frecuencia, etc.
Aplicación	Programa diseñado para ayudar en la ejecución de una tarea específica tal como el procesamiento de textos (Ej. Winword), contabilidad, manejo de inventarios (Ej. Excel), etc. Ver utilitario.
Archivos (ficheros, files)	Colección de información relacionada. Pueden ser de datos, de texto, gráficos, de audio, BAT, programas, compactados, etc.
Arquetipo	Especificación formal utilizada para la creación de estructuras de datos y la validación de datos entrantes. Los arquetipos se emplean en el modelo en dos niveles de OpenEHR, donde el primer nivel se basa en la utilización de modelos de información construidos sobre un modelo de referencia estable en el tiempo, y el segundo se fundamenta en la utilización de estructuras formales restringidas. De este modo se puede garantizar que los datos introducidos en un sistema, además de cumplir el modelo de referencia, cumplen también las condiciones definidas por el arquetipo.
ART	Aseguradora de Riesgo de Trabajo, con entidades que cubren financieramente y aseguran servicios de salud al trabajador cuando tienen un accidente laboral
ASCII	Código de caracteres, siendo un grupo de 255 caracteres (código de 7 bits) definidos por el American Standard Code for Information Interchange.

B

Término	Definición
Background (fondo)	Color, figura o imagen de fondo utilizado en un documento, presentación, página Web, etc.
Backup	Una copia de seguridad, copia de respaldo o backup (su nombre en inglés) en tecnologías de la información e informática es una copia de los datos originales que se realiza con el fin de disponer de un medio para recuperarlos en caso de su pérdida. Las copias de seguridad son útiles ante distintos eventos y usos: recuperar los sistemas informáticos y los datos de una catástrofe informática, natural o ataque; restaurar una pequeña cantidad de archivos que pueden haberse eliminado accidentalmente, corrompido, infectado por un virus informático u otras causas; guardar información histórica de forma más económica que los discos duros y además permitiendo el traslado a ubicaciones distintas de la de los datos originales; etc.. El proceso de copia de seguridad se complementa con otro conocido como restauración de los datos (en inglés restore), que es la acción de leer y grabar en la ubicación original u otra alternativa los datos requeridos.
Ballot	Es una edición normativa del estándar HL7 V3. Disponible para todos los miembros de la comunidad HL7 a través del sitio web de Health Level Seven Inc.
Banner	Forma que adopta la publicidad en la Web. Es un logo o gráfico que contiene un mensaje promocional de la empresa que lo pone.
Base de datos	Conjunto de información útil organizada de una forma específica y almacenada en una computadora que permite el rápido acceso, ordenamiento, análisis y salida de los datos.
Baud (baudio)	Unidad de medida de la velocidad de transmisión de un módem. Se refiere al número de bits por segundo que transmite.
Beta o versión Beta	Las versiones beta de programas informáticos son versiones que se lanzan antes de la versión definitiva
BIOS	Acrónimo de Basic input - Output System. Son rutinas de software esenciales que prueban el hardware al iniciar la PC, inician el Sistema Operativo y soportan la transferencia de datos entre los diferentes componentes del hardware. La BIOS está almacenada en la ROM (read-only memory, memoria de solo lectura) de manera que es ejecutada cada vez que es encendida la PC.
Bit	Acrónimo de Binary Digit. Mínima unidad de medida en informática.
Bootear (de Boot, Arrancar)	Encendido y arranque de una computadora para hacerla operativa. "Frío" si se enciende por primera vez, "Caliente" cuando se resetea.
Buscador (searcher)	Programa de búsqueda de información. Funcionan desde un navegador o browser.
Byte	Reducción de término binario. Unidad de datos que contiene 8 bits. Puede representar un carácter simple como un número, una letra o un signo de puntuación.

C

Término	Definición
CAE	Clave de Autorización Electronica a traves de la AFIP, Se usa para la factura electrónica (ver factura electrónica)
Canal de Chat	Salón o sitio virtual de Internet donde se realiza un determinado Chat.

Término	Definición
CAPS	Es el acrónimo de “Centro de Atención Primaria de la Salud” y corresponde a un lugar donde se brinda asistencia sanitaria esencial, en las redes de atención de Salud pública.
Carta de Cobertura	Documento realizado por el financiador en el que se explicita la cobertura de un evento y las condiciones del mismo.
CD-ROM	Soporte de almacenamiento de información para computadoras que permite su lectura y escritura por medios ópticos. Ver medios de almacenamiento.
CDA	Abreviatura de Clinical Document Architecture (Arquitectura de Documento Clínico). Es un estándar de HL7 que especifica la estructura y la semántica de un documento clínico electrónico cuyo propósito es la interoperabilidad. Comúnmente se asocia el término CDA a aquellos documentos clínicos que cumplen con la especificación de dicha arquitectura.
Centinela (monitor)	En un software antivirus es el programa residente en memoria que se encarga de monitorear o revisar los archivos predeclarados para detectar si están infestados con un virus informático de manera permanente (a diferencia del antiviral scanner) mientras se encuentra cargado en memoria, por lo general esto se realiza desde el arranque del sistema operativo. En dependencia del software antivirus que se trate, el centinela o monitor podrá detectar, descontaminar, borrar, etc.
Certificado digital	Documento electrónico mediante el cual se acredita la vinculación entre la identidad de un individuo o una entidad y una clave pública.
Chat	Término utilizado para referirse a teleconferencia por teclado en tiempo real.
Chip (microchip)	Pieza delgada de material semiconductor (silicio, germanio, etc) con determinadas características eléctricas para contener en su interior componentes electrónicos o circuitos integrados.
CIAP	Clasificación Internacional de Atención Primaria es una taxonomía de los términos y expresiones utilizadas habitualmente en medicina general / de familia. Recoge los motivos (o razones) de consulta, los problemas de salud y el proceso de atención. Es un tipo de clasificación de terminología médica de ámbito internacional. ¹ También denominada CIAP-2 (en español) o ICPC-2 (por las siglas en inglés de: International Classification of Primary Care) y en forma extendida como ICPC-2 PLUS.
CIC	Es el acrónimo de “Centro Integrador Comunitario” y son espacios en los barrios donde encontrás atención primaria para la salud, actividades culturales y recreativas, talleres y apoyo escolar.
Circulante	Se llama así a los Enfermeros o Instrumentadores Quirúrgicos que participan en un quirófano controlando que no falten los insumos para una cirugía.

D

Término	Definición
Débito	Dentro del contexto de financiadores y prestadores de servicio de salud es el proceso por el cual los financiadores avisan o descuentan que no van a pagar una determinada práctica o servicio que se facturó.
Descargar (bajar, download)	Acción mediante la cual se graba información existente en una red (textos, imágenes, videos, audio, archivos multimediales, programas, etc.) en el propio disco rígido o en disquete.
DICOM	Es un estandar para almacenar imágenes médicas DICOM viene del ingles (Digital Imaging and Communication in Medicine) es el estándar reconocido mundialmente para el intercambio de pruebas médicas
Digital	Instrumento o dispositivo basado en circuitos eléctricos en que la transmisión se realiza conmutando la corriente (abierto-cerrado), generando así un código binario (1 o 0).

Término	Definición
Directorio (carpeta, folder)	Manera organizada de distribuir programas y otros archivos en un disco. Puede incluir otros subdirectorios.
Disco compacto	Medio externo de almacenamiento físico de la información, de gran durabilidad y mayor capacidad de almacenaje que los disquetes y los discos Zips. Requiere de una unidad de CD-ROM. Ver medios de almacenamiento.
Disco duro (hard disk)	Medio interno de almacenamiento físico de la información, actualmente de gran capacidad de almacenaje. Ver medios de almacenamiento.
Disquete o floppy disk	Medio externo de almacenamiento físico de la información, de uso extendido pero de poca capacidad de almacenaje. Ver medios de almacenamiento.
DNS	Acrónimo de Domain Name System (Sistema de Nombre de Dominio) o de Domain Name Service (Servicio de Nombre de Dominio). El DNS permite que un usuario de Internet tenga tanto un nombre de dominio (ej: ficticia.org) como una dirección IP (ej: 127.0.0.1). El DNServicio es la utilidad de Internet que implementa el DNSistema. Los servidores DNS mantienen las bases de datos que contienen las direcciones.
DocumentManifest	Es un recurso de FHIR... Básicamente es un documento recoge un conjunto de recursos "Document Reference" en un solo paquete que puede ser objeto de flujo de trabajo, tales como control de acceso, la auditoría y la administración dirigida. Típicamente, los recursos DocumentManifest se utilizan en sistemas de indexación de documentos, tales como IHE XDS (ver el perfil específico XDS). Referencia https://www.hl7.org/fhir/documentmanifest.html
Dominio (domain)	Es la última parte (a la derecha del signo @) en una dirección de correo electrónico y en Internet y otras redes la primera parte en una URL. Ej. fac.org.ar, www.sld.cu .
Driver	Dispositivo del hardware o un programa que controlan o regulan otro dispositivo.

E

Término	Definición
ECNT	Acrónimo de "Enfermedades Crónicas No Transmisibles"
Efactor	Se llama así en Salup Publica, a cada una de las Instituciones que forman parte de la Red de Atención.
eHealth	Alude a la práctica de cuidados sanitarios apoyada en tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). Se discute la simultaneidad del término con el de cuidados sanitarios informatizados o telemedicina. Sin embargo más que solaparse, estas modalidades se complementan correspondiendo a la eSalud una amplia variedad de servicios situados entre la medicina y los cuidados sanitarios tecnológicamente asistidos.
EMPI	EMPI (Enterprise Master Index), ver MPI
ENT	Acrónimo de "Enfermedades No Transmisibles"
Epicrisis	Epicrisis (del griego επί = posterior y κρίσις = apreciación, juicio) es el período posterior a la crisis de una enfermedad. Es un resumen de lo actuado durante una internación o durante un periodo. La Epicrisis cierra un episodio y en ella se resume todo los acontecimientos medicos sucedidos en ese periodo, tratamientos, diagnosticos y procedimientos que se hallan realizado sobre el paciente.

Término	Definición
Estandar	Conjunto de directrices que orientan sobre los requisitos indispensables que debe cumplir un determinado proceso, producto o servicio para alcanzar sus objetivos de calidad. En el ámbito de la salud electrónica, al igual que en cualquier otro entorno en el que se comparta información, es necesario emplear al menos dos tipos de estándares: sintácticos, para garantizar que los mensajes de intercambio de datos están estructurados de forma que todos los sistemas implicados pueden transmitirlos y recibirlos correctamente; y semánticos, donde a cada dato se le asigna un valor y un significado idénticos en cada punto de la red asistencial y sea interpretado de forma homogénea por todos los profesionales.
Estándares de terminología o vocabularios controlado	Son vocabularios específicos para conceptos clínicos tales como enfermedades, listas de problemas, alergias, medicaciones y diagnósticos.
Estudio	nombre que identifica un conjunto de análisis, utilizado para la realización de pedidos y facturación.
Extensión	El nombre de un archivo (bajo MS-DOS o bajo Windows) se compone de tres partes: el nombre propiamente dicho seguido de un punto y tres o cuatro caracteres (ej.: cvirtual.doc). Los caracteres finales se denominan extensión.

F

Término	Definición
Factura	Documento físico donde se detallan datos, ítems y valores para una transacción comercial
Factura Electrónica	Documento electrónico o virtual, donde se detallan datos, ítems y valores para una transacción comercial. A este documento se le asigna el CAE Clave de autorización electrónica a través de la AFIP. Para lo cual se requiere un certificado digital que garantiza que la operación sea segura.
FAT	Acrónimo de File Allocation Table. Lista o tabla por el sistema operativo para manejar el espacio utilizado en el almacenaje de archivos. Los archivos son almacenados en un disco como grupos de bytes de tamaño fijo en vez de una cadena contigua de texto o números, por lo que un archivo puede estar dividido en segmentos que pueden estar en varias áreas separadas físicamente. El mapa de la FAT permite marcar los espacios ya utilizados, encontrar y unir los segmentos correspondientes a un archivo determinado.
FECLIBA	Federación de Clínicas, Sanatorios, Hospitales y Otros Establecimientos de la Provincia de Buenos Aires. www.fecliba.org.ar
FECLISA	Feclisa Federacion De Clinicas y Sanatorios
FHIR	Fast Healthcare Interoperability Resources ("FHIR", pronunciado "Fire" por su similitud en inglés), es un entorno de estándares creado por HL7 que combina las mejores características de todos los estándares creados hasta el momento de HL7.
Filtro o reglas de correo electrónico	Serie de características con que se configura un programa de correo electrónico para que maneje los mensajes. De acuerdo con determinadas características que estos presenten en el From:, el To: el Subject, el cuerpo del mensaje, etc; se realizará de manera automática una o más acciones determinadas: Moverlo, Borrarlo, Responderlo, Reenviarlo, etc.
Financiador	Entidad que financia servicios de salud incluye Obras sociales, Prepagas ART

Término	Definición
Firewall (Cortafuegos, pared de fuego)	Sistema de seguridad que protege una red contra ataques externos (ej: hackers), provenientes de otra red (ej: Internet). Impide la comunicación directa entre computadoras de la red y computadoras de redes externas y, por tanto, el acceso de intrusos. Esas comunicaciones son enrutadas a través de un servidor proxy que decide que mensaje o archivo es seguro dejar pasar a la red protegida.
Firma digital	Mecanismo criptográfico de autenticación de mensajes y documentos en formato electrónico que confirma la identidad de su autor y garantiza que sus contenidos no han sido alterados durante su transmisión.
Firma electrónica	Almacenamiento de un mecanismo de firma digital en un soporte físico, como por ejemplo el chip de una tarjeta.
Formateo de disco	Preparación de un disco para su uso, organizando el espacio de almacenaje en una colección de compartimientos de datos, cada uno de los cuales puede ser localizado por el sistema operativo de manera que los datos puedan ser organizados y entregados. Si un disco ya estaba formateado, al reformatearlo se pierden todos los datos existentes en él.
Foros de discusión	Grupos de interés común que se interconectan mediante listas de correo.
Freeware	Programas con todas sus utilidades disponibles que no requieren ser abonados y pueden ser distribuidos y copiados libremente.
FTP	Acrónimo de File Transfer Protocol, protocolo de transferencia de archivos. La transferencia se realiza de un servidor FTP a través del navegador o un programa utilitario de FTP.
FTP-mail	Transferencia de archivos de un servidor FTP por correo electrónico en vez de por el navegador. (Ver más en la sección de FTPMail)
Full text	Publicación electrónica que incluye el texto completo, figuras, gráficos y tablas.

G

Término	Definición
Galenos	Unidad de facturación que se actualiza para definir honorarios profesionales del sector salud
Gasto Sanatorial	Las prácticas médicas están conformadas por Honorarios y Gastos, el gasto sanatorial es lo que debe percibir el sanatorio por realizar esa práctica.
Gateway	Artificio que conecta redes utilizando diferentes protocolos de comunicación. Permite transferir información y convertirla a un formato compatible con los protocolos utilizados por una red determinada.
Gerenciador o gerenciadora	Entidad que gerencia servicios de salud son intermediarios que tienen redes de prestadores y ofrecen sus servicios a financiadores
Gigabyte (Giga)	Es el equivalente a 1024 Megabytes. Su abreviatura es Gb.
Google	Organización internacional cuyo principal producto es el motor de búsqueda en internet más utilizado homónimo.

H

Término	Definición
Hacker	Persona altamente calificada en programación y que violando medidas de seguridad penetran en computadoras o sistemas de computación. Obtienen información o utilizan recursos ilegalmente. Su objetivo principal es meramente penetrar sistemas y no pagar programas y/o recursos computacionales.

Término	Definición
Hardware	Incluye todos los componentes electrónicos, eléctricos y mecánicos que componen una computadora.
Hashtag	En Twitter se puede usar palabras precedidas de una # para hablar de determinados temas. Es lo que se conoce como "hashtags" y tienen el objetivo de agrupar tweets que hablen de un mismo tema y facilitar la búsqueda de información. Por ejemplo si haces un comentario sobre la serie Big Bang Theory puedes añadir #BigBangTheory para que tu tweet se identifique mejor.
HCE	Historia Clínica Electrónica, aquella que reside en un sistema electrónico específicamente diseñado para recolectar, almacenar, manipular y dar soporte a los usuarios en cuanto a proveer accesibilidad a datos seguros y completos, alertas, recordatorios y sistemas clínicos de soporte para la toma de decisiones, brindando información clínica importante para el cuidado de los pacientes.
HIMSS	Organización mundial sin fines de lucro enfocada a lograr una mejor Salud a través de las Tecnologías de la Información.
Hipertexto	Palabras en un texto que, al ser señaladas con un clic del ratón (mouse), originan la apertura de nuevos archivos multimediales que pueden estar en la misma computadora o en diferentes servidores de Web (ceranos o separados por miles de kilómetros).
HIS	"Hospital Information System Abreviatura de Hospital Information System (Sistema de Información Hospitalario). Es una clase de software aplicativo que integra la información clínica, administrativa y financiera de un hospital. La sigla HIS, también hace referencia a Healthcare Information System (Sistema de información de cuidado de la salud). Es una clase de software aplicativo que integra la información clínica de los pacientes, proveniente de otros sistemas de información como laboratorio, imagenología diagnóstica, radiología, registros clínicos electrónicos y de salud."
HISTORIA CLINICA DE INGRESO	Documento generado por el prestador en donde se describe la situación clínica inicial del paciente, su evaluación y el plan de cuidado.
HL7	HL7 (Health Level Seven) es un conjunto de estándares para el intercambio electrónico de información médica, desarrollado por una organización internacional del mismo nombre.
HMD	Abreviatura de Hierarchical Message Description (Descripción Jerárquica del Mensaje). Es un documento técnico que enumera los elementos que contiene la estructura del mensaje o el documento electrónico, en el orden jerárquico en que deben ser incluidos.
Hoax	Falsa advertencia de virus, o cualquier otro tipo de alerta o cadena (incluso solidaria), distribuida por correo electrónico, donde se pide el reenvío a la mayor cantidad de conocidos (más información).
Homologación de prácticas	La Homologación de prácticas se refiere cuando una práctica es homologada a otra para facturarla de acuerdo a las reglas de facturación del nomenclador como si fuera esa.... por ejemplo la CPK MB se factura como 3 CPK normales, esto es el precio de la determinación CPK MB equivale al de tres CPK normales.
Honorarios Profesionales	Las prácticas médicas están conformadas por Honorarios y Gastos, el gasto sanatorio es lo que debe percibir el sanatorio por realizar esa práctica y el Honorario es lo que debe percibir el profesional que realizó la práctica.
htm - html	Acronimo de HyperText Markup Language: Lenguaje de hipertexto que emplea órdenes simples para generar pantallas multimediales (se utiliza .htm o .html como extensión de los archivos escritos en este lenguaje).
http	Herramienta de acceso a sitios Web (Web sites).

I

Término	Definición
ICD10-CM	ICD 10 International Classification of diseases. Es la Clasificación Internacional de enfermedades de la OMS versión 9. La sigla agregada CM significa variación clínica, esto es porque la ICD esta hecha con criterio epidemiológico y en la variación CM se agregan terminos que son mas de utilidad para la práctica clínica
ICD9-CM	ICD 9 International Classification of diseases. Es la Clasificación Internacional de enfermedades de la OMS versión 9. La sigla agregada CM significa variación clínica, esto es porque la ICD esta hecha con criterio epidemiológico y en la variación CM se agregan terminos que son mas de utilidad para la práctica clínica
Icono	Figura o imagen que identifican un programa, una tarea específica de un programa, etc.
IEEE	(Institute of Electrical and Electronics Engineers) IEEE es la asociación profesional más grande del mundo dedicada al avance de la innovación tecnológica y excelencia en beneficio de la humanidad. www.ieee.org www.ieee.org.ar/
IHE	Integrating the Healthcare Enterprise (IHE). www.ihe.net/ es una iniciativa de profesionales de la salud y la industria para mejorar los sistemas informáticos de manera en la asistencia sanitaria.
IHTSDO	www.ihtsdo.org IHTSDO. The International Health Terminology Standards Development Organisation
IMail Server	Servidor de correo para Windows NT/2000/XP bastante extendido por proporcionar una interfaz web y las adecuadas protecciones contra el spam y sencillez de uso.
IMAP	Acrónimo de Internet Message Access Protocol. Método para que un programa de correo tenga acceso a un mensaje electrónico y listado de mensajes ubicados en un servidor de correo electrónico. Permite recuperar eficientemente mensajes de más de una computadora a diferencia del POP.
IMIA	International Medical Informatics Association www.imia.org Asociación Internacional de Informática Médica organiza cada tres años el congreso internacional de Informática Médica MEDINFO
Informe Medico de preadmisión	Documento efectuado por el prestador que contiene: historia clínica resumida que con datos filiatorios, de cobertura, motivo de internación y expectativas respecto del proceso (cantidad de días, probables cirugías, etc.) para que la cobertura autorice la internación.
Inteligencia artificial	Técnicas informáticas basadas en diferentes plataformas (sistemas expertos, redes neuronales, etc.), que tratan de imitar los mecanismos de razonamiento de la mente humana.
Interconsulta	También llamada "derivación" es el acto de remitir a un paciente a otro profesional sanitario, para ofrecerle una atención complementaria tanto para diagnóstico, tratamiento o rehabilitación.
Interfaces	De interfaz. Para permitir concetar sistemas o dispositivos
Interfaz	Manera con la que el usuario se comunica con un dispositivo informático.
Internet	Apócope de International Net, soporte de comunicación entre computadoras (net = red).
Interoperabilidad	Es la capacidad que tiene un producto o un sistema, cuyas interfaces son totalmente conocidas, para funcionar con otros productos o sistemas existentes o futuros y eso sin restricción de acceso o de implementación.
Intranet	Red de acceso restringido mediante password.

Término	Definición
IP	Acrónimo de Internet Protocol. Protocolo que dentro del TCP/IP dirige la separación de los datos de los mensajes en paquetes para su transmisión, su enrutamiento del emisor al destinatario y el ensamblaje de los paquetes en el mensaje original al ser recibidos.
IP address (dirección o número IP)	Número binario de 32 bits que identifica exclusivamente una computadora conectada a Internet de otras y que permite la transferencia de mensajes siguiendo el IP. Se expresa en el formato de cuádruple punteado. Ej. 192.0.0.1, hasta los tres primeros bytes identifican la red a la que está conectada la computadora, el último byte identifica a la computadora en sí misma.
IPS	Instituto de Previsión Social
IRC	Acrónimo de Internet Relay Chat (ver chat).

J

Término	Definición
JSON	Acrónimo de JavaScript Object Notation, es un formato ligero para el intercambio de datos. JSON es un subconjunto de la notación literal de objetos de JavaScript que no requiere el uso de XML

K

Término	Definición
Kernel	Núcleo o corazón de un SO. Maneja la memoria, archivos, dispositivos periféricos, fecha y hora, lanza aplicaciones y asigna los recursos del SO.
Kilobyte	Es el equivalente a 1024 bytes. Su abreviatura es Kb.

L

Término	Definición
LAN	Acrónimo de Local Area Network. Grupo de computadoras y otros dispositivos compartidos (como impresoras, módems, grandes discos duros) y dispersos en un área relativamente limitada conectados por enlaces de comunicaciones que permiten a un dispositivo interactuar con cualquier otro en la red.
LCD	Acrónimo de Liquid Crystal Device, dispositivo de cristal líquido.
Lenguaje de programación	Lenguaje artificial con el que se escribe un programa y que especifica instrucciones para ser realizadas por una computadora al ser ejecutado. El término cubre un amplio espectro: lenguaje o código de máquina, ensambladores y lenguajes de alto nivel.
LIS	Laboratory Information System, es el sistema de administración que se utiliza en los laboratorios para el gerenciamento de muestras y resultados.
Listas de correo (mailing list)	Grupos de interés común, cuyos integrantes intercambian información mediante correo electrónico (E-mail). Las cartas enviadas al grupo son recibidas automáticamente cuando cada uno de los miembros se conecta al correo electrónico. Los programas más difundidos para listas de correos son Majordomo, ListServ y Listproc.
Log	Registro de las actividades que ocurren en un sistema de computación o programa. Se almacena en un fichero al efecto.

Término	Definición
LOINC	Logical Observation Identifiers Names and Codes (LOINC) Se utiliza especialmente para codificar resultados de laboratorio. Deberemos usarlo si nuestra aplicación necesita interactuar con sistemas de información de laboratorio o LIS. Desde su creación ha evolucionado y actualmente se puede utilizar también para codificar exámenes físicos u otras observaciones clínicas

M

Término	Definición
Macros	En una aplicación es el conjunto de teclas de acceso e instrucciones grabadas bajo un nombre clave o de macro. Cuando es llamada la aplicación, esta corre y ejecuta las instrucciones contenidas en la macro. En lenguajes de programación como el C o el ensamblador es un conjunto de instrucciones definidas bajo un nombre que las sustituye al ser compilado o ensamblado el programa, pero al ser ejecutado son restablecidas.
Mail	Ver correo electrónico (E-mail).
Mainframe	Computadora de alto nivel diseñada para realizar tareas computacionales intensas. Son utilizadas a menudo por múltiples usuarios conectados a ella a través de terminales. Las más poderosas son llamadas supercomputadoras que realizan cálculos muy complejos, pesados y consumen tiempos muy largos en investigaciones científicas, militares y económicas.
MAIS	Marco Argentino de Interoperabilidad en Salud
Malware	Código malévolo o archivo malicioso capaz de provocar daño, malfuncionamiento, pérdida o fuga de información de un computador. Incluye virus, gusanos, troyanos, bombas lógicas, scripts, etc.
Marcador (bookmark)	Marcador insertado en un lugar específico de un documento al cual un usuario puede desear ir o retornar para una referencia ulterior.
MBSA	Acrónimo de Microsoft Baseline Security Analyzer. Es una herramienta que permite a usuarios y administradores de sistemas Windows verificar la configuración de seguridad y detectar posibles problemas de seguridad en el sistema operativo y en los componentes instalados. Diseñado para analizar las máquinas que utilizan los sistemas operativos Microsoft Windows NT 4, Windows 2000, Windows XP para determinar la presencia de los parches de seguridad publicados y, adicionalmente, verificar la configuración de los componentes para determinar la posible presencia de configuraciones erróneas que pueden provocar brechas en la seguridad.
Meaningful use (MU)	El MU dentro del contexto del gobierno de Estados Unidos define los estándares mínimos para el uso de Historias Clínicas electrónicas y registros electrónicos de salud (EHR) y para el intercambio de datos clínicos de los pacientes entre los proveedores de salud, entre los proveedores de salud y las aseguradoras, y entre los proveedores de salud y pacientes.
MEDINFO	Congreso internacional de Informática médica que se organiza cada 3 años
Medios de almacenamiento físico de la información	Son los componentes del hardware que permiten guardar o almacenar información. Pueden ser internos con el disco duro (HD) o externos como los disquetes, discos Zips, discos compactos o cintas magnéticas.
Megabyte (Mega)	Es el equivalente a 1024 Kilobytes. Su abreviatura es Mb.
Memoria (memory)	Circuito que permite el almacenamiento y devolución rápidos de datos. Ver ROM, RAM, PROM, EPROM y EEPROM.

Término	Definición
Mensaje HL7	Es un objeto de interoperabilidad que permite un flujo de datos entre sistemas informáticos, cuyo contenido semántico y sintáctico ha sido definido y convertido en estándar por la organización HL7 Inc.
MIME	Acrónimo de Multipurpose Internet Mail Extensions. Protocolo de envío de información no codificada en código ASCII.
Minidistribución	Referente al SO Linux. Versión reducida del SO, comprende el Kernel o núcleo del sistema y algunos elementos que permiten un entorno gráfico, ventanas, iconos, etc. Cabe en hasta tres disquetes. Existen el minilinux, linux en un disquete, el peanut linux, etc.
Módem	De modulador-demodulador. Dispositivo que permite la conexión entre computadoras mediante el teléfono, traduciendo el lenguaje computacional al telefónico y viceversa.
Módem-cable	Módem que conecta a computadoras por medio vía de los enlaces de los canales de videocable.
MP3	Acrónimo de MPEG Layer III (Moving Picture Experts Group). Es un formato de compresión de archivos de audio que aprovecha determinadas redundancias estadísticas y perceptuales del oído humano para reducir la cantidad de información que hay que comprimir. Se componen de una serie de tokens. El codec MP3 también soporta múltiples canales, actualmente 5 canales de audio y 1 especial de baja frecuencia, o 7 canales multilingües.
MPI	Master Patient Index. El MPI es un índice maestro de paciente también conocido como EMPI (Enterprise Master Index), es un índice de pacientes de toda la institución) es una base de datos que se utiliza a través de una organización de salud para mantener los datos demográficos y médicos esenciales y actuales sobre los pacientes atendidos y gestionados dentro de sus distintos departamentos. El paciente se le asigna un identificador único que se utiliza para referirse a este paciente en toda la institución. El objetivo es asegurar que cada paciente está representado una sola vez a través de todos los sistemas de software utilizados dentro de la organización.
Multimedia	Sistema que combina datos, audio y video.

N

Término	Definición
NANDA	NANDA (antes llamada North American Nursing Diagnosis Association) es una sociedad científica de enfermería cuyo objetivo es estandarizar el diagnóstico de enfermería. Fue fundada en 1982 para desarrollar y refinar la nomenclatura, criterios y la taxonomía de diagnósticos de enfermería. En 2002, NANDA se convierte en NANDA International. Otras asociaciones internacionales son AENTDE en español, AFEDI (Asociación Francófona Europea de Diagnósticos de Enfermería) y ACENDIO (Europa).
Navegación	En la jerga de Internet, la acción de pasar de un sitio Web a otro.
Navegador (browser)	Programa con una interfaz gráfica interactiva que permite la búsqueda, la visualización y el manejo de información multimedial en una red.
Navegadora	Llámesese así a la persona que participa en un programa de médico de prevención o tratamiento de una determinada enfermedad, cuya función es ir guiando a un paciente dentro del complejo sistema de atención de una determinada institución o red de atención.

Término	Definición
Newsgroups	Especie de “carteleras” o “transparentes” donde se coloca información de grupos de interés común, a los que se accede en forma voluntaria (a diferencia de las listas de correo donde la información se recibe automáticamente).
Nombre de usuario (user name, login)	Nombre que identifica al usuario o grupo. Al introducirlo se ve el texto que usted escribe.
Nota de credito	Documento para adenda de facturas
Nota de Debito	Documento para adenda de facturas
Nota de evolución o interconsulta	Documentos que recogen los datos de la evolución del paciente en forma periódica o puntual, o bien las impresiones de profesionales que hayan asistido al paciente durante una interconsulta. En cada nota que se escribe debe figurar el nombre y apellido del médico que la realiza, la fecha y la hora.
Numérico Caracter	Referido a campos se habla de caracteres numéricos cuando solo admiten numeros, que pueden ser a su vez enteros o decimales

O

Término	Definición
Off line	Lo opuesto a on line, fuera de conexión.
On line	En línea o en tiempo real. Procesamiento de datos en el momento en que se desarrolla una acción (como obtención de señales, comunicación por módem, etc.). Significa que un programa adquiere y/o calcula datos y muestra los resultados en forma simultánea en valores numéricos y/o gráficos y/o sonidos
OpenEHR	OpenEHR es un estándar abierto que describe la administración y almacenamiento de información sanitaria en forma de informes de historia clínica electrónica (HCE). Todos los datos de una persona son guardados en una HCE centrada en el paciente, completa e independiente de la tecnología.

P

Término	Definición
Paciente	Afiliado a las financiadoras de salud, que utilizan un servicio brindado por los prestadores de salud.
PACs	picture archiving and communication system Son sistemas de Almacenamiento de imágenes generalmente usan formato DICOM, pero pueden ser repositorios multimedia tambien
Página Web	Documento en la WWW que consiste en un archivo de extensión htm o html que puede contener texto, imágenes gráficas o de video, sonido, scripts, etc. ubicado en un directorio o computadora determinado y, por tanto, identificable y localizable por una URL. Puede incluir enlaces a otras páginas Web.
PAHO	Panamericana de la Salud donde participé, tal vez les puede interesar: http://www.paho.org
Pantallas LCD y proyectores VGA	Dispositivos de proyección para computadoras.
Parte Quirurgico	Documento médico legal cuya información describe lo acontecido durante una intervención quirúrgica u obstétrica, realizado por el cirujano tratante, debe contener entre otros datos, el tipo de anestesia, la duración de la intervención, los intervinientes, la descripción del procedimiento, hallazgos, diagnosticos pre y postquirurgicos, realización de anatomía patológica.

Término	Definición
Partición	Es una porción lógicamente diferente de la memoria o de un dispositivo de almacenamiento y que funciona como una unidad físicamente separada de otra partición o porción. Ej. En un solo disco duro pueden existir dos particiones, una con Windows y otra con Linux. "Existen" así dos discos duros y al encender la PC puede escoger con cual sistema operativo puede bootear la computadora.
PARTOGRAMA	Un partograma es una representación visual gráfica de los valores y eventos relacionados al curso del trabajo de parto. Las mediciones relevantes que se incluyen en el partograma pueden incluir estadísticas como la dilatación cervical en el tiempo, la frecuencia cardíaca fetal y los signos vitales de la madre.
Password	Palabra clave de acceso a un servicio u opción. Al ser tecleada por lo general no se visualizan los caracteres tecleados sino el carácter *.
Path	Dirección o camino donde se localiza un archivo determinado. Ej: E:\STAT\STA_WIN.EXE.
PC	Acrónimo de Personal Computer, computadora de uso personal. Existen dos tipos: PC-IBM compatible y Macintosh.
PDA	Acrónimo de Personal Digital Assistant. Computadora ligera de mano diseñada para funciones específicas (calendario, notas, bases de datos, calculadora, comunicaciones, etc).
Personal Health Record (PHR)	Historia Clínica Personal de Salud, es un registro digital de la información de salud personal que se mantiene por un individuo (en comparación con un sistema de atención hospitalaria o de salud).
PHP	Lenguaje de script diseñado para la creación de páginas web activas (similares a ".ASP" en el mundo MS Windows), muy popular en entornos Unix, aunque existe también versión para sistemas Microsoft.
PINE	Ciente de correo electrónico y "news" en modo texto, muy popular en entornos Unix.
Ping	Acrónimo de Packet Internet Grouper. Comando de una aplicación que permite determinar si otra(s) máquina(s) se encuentra(n) on line. Si es así, se recibe un pong.
Pista (track)	Uno de los anillos o áreas circulares de almacenaje de datos en un disco. Están compuestas por sectores y son grabadas por el sistema operativo durante el formateo del disco.
Plantilla (template)	Archivos que contienen de forma prediseñada características de formato de página, párrafos, texto, rótulos, fórmulas, patrones para identificar o equiparar imágenes, definiciones de teclas especiales o combinaciones de teclas que serán utilizadas en la creación o edición de archivos de trabajo. En MS-DOS es una pequeña parte de la memoria RAM que conserva los últimos comandos MS-DOS tecleados.
PMO	Son las prestaciones médicas obligatorias que deben cumplir los financiadores para con sus afiliados, estan definidas en el Nomenclador nacional argentino de prestaciones médicas.
Pong	ver ping.
POP	Acrónimo de Post Office Protocol, protocolo de enlace entre el cliente y el servidor para recibir correo electrónico.
Prestación	Acuerdo en virtud del cual una parte (llamada prestador de servicios médicos), se compromete, generalmente a cambio de una contraprestación en dinero, a atender la salud de la persona o personas designadas por la otra parte (denominada tomador del servicio medico), garantizando un obrar idóneo, pero sin asegurar la curación ni el éxito de los tratamientos ni la superaciones de las enfermedades.

Término	Definición
Prestador	Entidad o persona, que presta servicios de salud incluye Clínicas, sanatorios, hospitales, profesionales de la salud
Procesador de textos (o de palabras)	Programas de escritura, edición e impresión de textos, figuras y gráficos. Ej: Word, WordPerfect, etc.
Programa	Serie de instrucciones que ordenan a las computadoras que hacer al ser ejecutados. Por lo general se identifican por su extensión (*.exe o *.com). Ver aplicación, utilitario.
Programa cliente	Aplicación instalada en una PC que realiza un pedido determinado a otro programa instalado en un servidor (programa servidor) durante una conexión.
Programa servidor	Aplicación instalada en un servidor que responde a un pedido determinado de otro programa (programa cliente) instalado en una PC durante una conexión.
PROM	Acrónimo de programmable read only memory. Es un tipo de ROM que permite que los datos sean escritos en ella con un hardware llamado programador PROM. Después de ser programado no puede ser reprogramado. Ver ROM, EEPROM, EPROM.
Protocolo de anestesia	Documento medico-legal en el que consta el procedimiento anestésico realizado. Los datos registrados dan cuenta del tipo de anestesia recibido, fármacos usados y comportamiento hemodinámico del paciente durante la anestesia.
Proveedor de acceso a Internet (ISP Internet Service Provider)	Servidor conectado directamente a Internet y que le permite a sus usuarios el acceso o entrada a dicha red.
Proxy (servidor proxy)	Componente de un firewall que maneja el tráfico de una LAN desde y hacia Internet. Permite la descarga más rápida de documentos o páginas Web de uso frecuente y el control de acceso.
Puerto	Son vías que permiten a una PC el intercambio de datos, su salida y entrada.
Puertos TCP o UDP	Son números de puertos que habilitan paquetes de IP para ser enviados de una computadora a Internet. Algunos son asignados permanentemente (ej: para e-mail por SMTP es el 25) otros son efímeros y desaparecen al terminar una sesión de comunicación. Hay disponibles 65 535 puertos para TCPy UDP.

Q

Término	Definición
QR	QR es un código bidimensional para identificar productos o personas que se lee mediante una pistola de código de barra o también por celulares
Query	El query es un algoritmo de búsqueda que construimos para buscar en base de datos

R

Término	Definición
RAM	Acrónimo de Random Access Memory (memoria de acceso aleatorio). Memoria basada en semiconductores que puede ser leída y escrita por el CPU u otros dispositivos de hardware. Las locaciones de almacenaje pueden ser accedidas en cualquier orden. Algunos tipos de ROMs pueden ser accedidas de igual manera pero no ser escritas. Por lo general el término RAM es comprendido generalmente como la memoria volátil (los datos e instrucciones se borran al apagarse la PC) que puede ser escrita y leída.
rar	Extensión de archivos compactados.

Término	Definición
Ratón (mouse)	En computadoras, dispositivo de señalización.
rb	Extensión del formato utilizado para libros electrónicos o Rocket-ebooks. Es también una extensión utilizada en el lenguaje de programación Real Basic.
Realidad virtual	Técnica informática que utiliza pantallas montadas en cascos, sensores, anteojos especiales y dispositivos tridimensionales para que el usuario interactúe con el medio simulado.
Red (net)	En informática, interconexión de computadoras mediante cables, ondas radiales o telefónicas.
Redes sociales	Una red social es una estructura social compuesta por un conjunto de actores (tales como individuos u organizaciones) que están relacionados de acuerdo a algún criterio (relación profesional, amistad, parentesco, etc.).
Resetear (de reset)	Re-arranque de una computadora para hacerla operativa. Ver Boot.
Restore Restaurar.	La carpeta _RESTORE contiene varios respaldos de días, semanas y meses atrás, configurados según ciertas reglas. Ello permite restaurar el Sistema cuando ha sido dañado.
RIM	Del Ingles Reference Information Model (RIM), El modelo de información de referencia (RIM) es la piedra angular del proceso de desarrollo HL7 Versión 3. Es un modelo de objeto creado como parte de la metodología de la versión 3, el RIM es una representación de los datos clínicos HL7 (dominios) e identifica el ciclo de vida que un mensaje o grupos de mensajes relacionados llevarán. Se trata de un modelo compartido entre todos los dominios y, como tal, es el modelo de la que todos los dominios crean sus mensajes. El RIM es una norma aprobada ANSI.
RIS	Radiological Information System
Rocket-ebooks	Microcomputadoras con las dimensiones de una Palm para la lectura de libros electrónicos.
ROM	Acrónimo de Read Only Memory (memoria de solo lectura). Circuito semiconductor que sirve como memoria y que contiene datos o instrucciones (colocados durante la fabricación o por una programación posterior) y que puede ser leído pero no modificado (a diferencia de la RAM). Ver PROM, EPROM, EEPROM.
Router	Dispositivo intermediario en una red de comunicación que acelera y facilita la entrega de mensajes. En una red simple hace el papel de filtro, recibe, transmite y reenvía mensajes por la ruta más eficiente disponible. En LANs interconectadas actúa como enlace entre ellas, permitiendo que los mensajes pasen de una red a otra.
RSYNC	Herramienta de sincronización de ficheros, que permite que un cliente y un servidor se mantengan sincronizados sin enviar los ficheros modificados y sin que sea necesario mantener un histórico o log de cambios.

S

Término	Definición
SAML	Acrónimo de Security Assertion Markup Language. Entorno basado en XML diseñado para facilitar el intercambio de información de autenticación y autorización entre los diferentes componentes de la infraestructura de seguridad informática. Define los componentes necesarios para garantizar que cualquier aplicación u entorno pueda intercambiar la información sobre autenticación (identificación de usuarios) y autorización (control de acceso). La adopción de este estándar podría ser un gran paso para facilitar la adopción de los entornos de single sign-on (identificación única del usuario en un único punto, independiente de la aplicación utilizada).

Término	Definición
Scam	Engaño, mezcla de Spam y Hoax, que circula por la red, generalmente con la intención de cometer algún tipo de fraude.
scanear	acción de pasar por un escaner y digitalizar un documento a un formato archivable o procesable en una computadora
Scanner	En hardware es un dispositivo de digitalización de textos y de imágenes. En software es un programa o parte de un programa que busca algo, por ejemplo virus (antiviral scanner), cuando se le indica.
Schema xml	Es un artefacto informático utilizado para describir el conjunto de reglas y restricciones que describen la estructura de un mensaje o documento xml.
Script	Programa que consiste en una serie de instrucciones para ser utilizadas por una aplicación o programa utilitario.
Sector de arranque	Parte de un disco reservada para el bootstrap loader de un sistema operativo, un pequeño programa en lenguaje de máquina que reside en la ROM y que se ejecuta automáticamente cuando la PC es reiniciada o apagada, después de algunas pruebas básicas de hardware el programa llama a otros programas mayores que a su vez llaman al sistema operativo.
Sectores de disco	Parte del área de almacenaje físico de un disco. Son las unidades físicas de almacenamiento de menor talla de un disco. Tienen un tamaño fijo (generalmente 512 bytes de información cada uno). Ver pistas, cluster.
Servicio web (en inglés, Web Service o Web services)	Es una tecnología que utiliza un conjunto de protocolos y estándares que sirven para intercambiar datos entre aplicaciones
Servidor (server)	Computadora que coordina una red. Puede ser de correo electrónico, Chat, DNS, Web y/o FTP. Ver proxy.
Setup	Lugar donde se realiza la declaración de las opciones con las que se trabajará, puede ser de la computadora o de un programa determinado.
Shareware	Se denomina así a un sistema de venta de programas en el que es posible probar el producto por un determinado periodo de tiempo antes de abonar por él. Si se decide su compra, se abona al autor (generalmente precios bajos) y esto da derecho a recibir el programa definitivo, así como manuales impresos, soporte técnico, actualizaciones, rebajas en nuevas compras, etc. Los programas shareware son de libre distribución y se permite su copia.
S.I.I.S.A	Es el acrónimo de "Sistema Integrado de información Sanitaria Argentina" que es un proyecto del Ministerio de Salud de la Nación que intenta concentrar la información sanitaria de todos los habitantes del país.
Sistema operativo	Programa diseñado especialmente para controlar el hardware de un sistema específico de procesamiento de datos de manera que permita ser empleado fácilmente por los usuarios y los programas que este emplea. Ej: MS-DOS, Windows, Unix, etc.
Sitio FTP (FTP site)	Grupo de archivos que están ubicados en los directorios de un servidor FTP y al que se accede a través de una URL mediante un navegador o por correo electrónico. Ver sitio Web.
Sitio Web (Web site)	Grupo de archivos html y otros archivos asociados como bases de datos, scripts, imagenes, etc, que están ubicados en un servidor de la WWW y al que se accede a través de una URL. Ver sitio FTP.
SMTP	Acrónimo de Simple Mail Transfer Protocol, protocolo de enlace entre clientes y servidores para enviar correo electrónico.
Snifer	Herramienta que permite capturar y analizar el tráfico de una red.

Término	Definición
SNMP	Acrónimo de Simple Network Management Protocol. Protocolo estándar para la administración de red en Internet. Prácticamente todos los sistemas operativos, routers, switches, módems cable o ADSL módem, firewalls, etc. se ofrecen con este servicio.
SNOMED-CT	SNOMED-CT significa Nomenclatura Sistematizada de Medicina - Términos Clínicos por sus siglas en inglés. Tiene como propósito ambicioso proporcionarnos todos los conceptos que alguna vez se hayan expresado en el dominio de la medicina en forma no ambigua, es decir, sin riesgo de confusión. En la actualidad es el vocabulario más rico que existe para codificar hallazgos clínicos, enfermedades, procedimientos, etc. Cubre todo el espectro del dominio de la salud gracias a sus más de 300.000 conceptos, junto con la capacidad de combinarlos y relacionarlos.
Social media	Una red social es una estructura social compuesta por un conjunto de actores (tales como individuos u organizaciones) que están relacionados de acuerdo a algún criterio (relación profesional, amistad, parentesco, etc.).
Software	Programas y lenguajes de programación.
Spam	Mensaje de correo electrónico no solicitado y que publicita productos, servicios, páginas Web, etc y que violan la privacidad y normas correctas de la mensajería electrónica. (Ver más en la sección de Virus y Spam).
Spoofing	Direcciones de correo (lo que vemos en el campo "De:" de nuestro cliente de correo) suplantadas.
Spyware	Programa intruso, que se instala subrepticamente junto con aplicaciones o servicios gratuitos bajados de servidores de Internet. Consumen recursos, obtienen información de valor comercial acerca del usuario y de sus datos, y la envían a receptores desconocidos cuando el equipo esta conectado a lared sin que el usuario se dé cuenta de ello.
SQUID	Servidor caché/proxy (HTTP, FTP, WAIS y Gopher) de alta capacidad y rendimiento, con código fuente abierto, muy utilizado en entornos Unix y servidores empotrados dedicados.
SSH	Protocolo similar a "telnet", pero en el que ambos extremos de la conexión se autentifican mutuamente y la conexión en sí va protegida criptográficamente.
SUDO	Utilidad UNIX que posibilita delegar privilegios de administrador a ciertos usuarios y para ciertas tareas concretas. Se trata de un programa muy útil que permite otorgar privilegios especiales muy específicos sin proporcionar la clave de administrador.
Switch (Commutador)	Elemento de un circuito o dispositivo de control que permite dos estados: on y off. En comunicaciones, computadora o dispositivo electromecánico que controla el enrutamiento y operación de señales por una vía o camino. En sistemas operativos como el MS-DOS es un argumento utilizado para controlar la ejecución de un comando o aplicación, típicamente comienza con el carácter /.

T

Término	Definición
TCP	Acrónimo de Security Assertion Markup Language. Entorno basado en XML diseñado para facilitar el intercambio de información de autenticación y autorización entre los diferentes componentes de la infraestructura de seguridad informática. Define los componentes necesarios para garantizar que cualquier aplicación u entorno pueda intercambiar la información sobre autenticación (identificación de usuarios) y autorización (control de acceso). La adopción de este estándar podría ser un gran paso para facilitar la adopción de los entornos de single sign-on (identificación única del usuario en un único punto, independiente de la aplicación utilizada).
TCP/IP	Acrónimo de Transmission Control Protocol/ Internet Protocol. Protocolo desarrollado para la comunicación entre computadoras. Es el estándar de la transmisión de datos por redes, incluida Internet.
Teleconferencia	Reunión virtual entre dos o más usuarios, en la que lo que se escribe en cada teclado aparece simultáneamente en las computadoras de los demás participantes.
Telemedicina	Según la OMS la Telemedicina es el suministro de servicios de atención sanitaria, en los casos en que la distancia es un factor crítico.
Telnet	Herramienta para acceder a otras computadoras conectadas a Internet, con la posibilidad de leer archivos y ejecutar programas ubicados en esas computadoras remotas.
Terminal	Dispositivo que consta de un monitor, adaptador de video y teclado, unidos en ocasiones en una sola pieza. Permite realizar por sí solo pequeños cálculos o tareas simples pero puede ser conectado a una computadora a través de un cable y realizar a través del mismo tareas de cualquier tipo en la unidad central. Lo habitual es que sea utilizado en sistemas multiusuarios.
TIC	Es Tecnologías de la Información y la Comunicación.
TicSalut	Tic Salud es Tecnologías de la Información y la Comunicación para el Salud.
Timestamp	También llamada Marca temporal, es la secuencia de caracteres que denotan la hora y fecha (o alguna de ellas) en la/s que ocurrió determinado evento. Esta información suele presentarse en un formato consistente, lo que permite la fácil comparación entre dos diferentes registros y el seguimiento de avances en el tiempo
Tokens	Pequeños grupos de datos que representan un conjunto de información mayor previamente establecida.
Troyano	No es realmente un virus informático sino un programa que aparentemente realiza una tarea inofensiva y sin que el usuario se dé cuenta está realizando otra completamente diferente y dañina. Ver más detalles en la página referente a virus informáticos.
TSR	Acrónimo de Terminate and Stay Resident program. Programa que permanece cargado en memoria aún cuando no esté corriendo y que es rápidamente invocado para realizar una tarea específica mientras está operando otro programa.

U

Término	Definición
UDP	Acrónimo de User Datagram Protocol. Protocolo dentro del TCP/IP que convierte mensajes de datos en paquetes para su envío vía IP pero no verifica que hayan sido entregados correctamente.
UMLS	Unified Medical Language System.
URL	Acrónimo de Uniform Resource Locator. Es el sistema de direcciones en Internet.
USUARIA	Asociación Argentina de Usuarios de la Informática y las Comunicaciones.
Utilitario	Programa diseñado para realizar una función particular, problemas muy enfocados o relacionados con el manejo de sistema de computadora. Ver aplicación.

V

Término	Definición
VGA	Acrónimo de Video Graphic Adapter.
Virus informático	Los virus informáticos son programas creados del mismo modo que otros programas. Son una serie de instrucciones que ordenan a las computadoras que hacer, con ordenes específicas para modificar a otro programa. Su característica principal es que son archivos ocultos o que se escriben sobre otros programas. Están diseñados para activarse al realizarse ciertas funciones, o en determinada fecha, o mediante mecanismos más complejos. Se transmiten al introducir información a la computadora copiando de disquetes, que contengan al virus, o mediante cualquier otro sistema de copiado de archivos (discos duros, compactos, Zips, módems, comunicación por cable, etc). Más detalles en la página referente a virus informáticos.

W

Término	Definición
WAIS	Acrónimo de Wide Area Information Server. Sistema de búsqueda y entrega de documentos en Internet.
wav	Extensión de tipo de formato de sonido. Tamaño variable que depende de si es de 8 o 16 bits, si es sonido estéreo o mono, etc.
Web	Ver WWW
Web Service	O también llamado "Servicio Web", es una tecnología que utiliza un conjunto de protocolos y estándares que sirven para intercambiar datos entre aplicaciones. Distintas aplicaciones de software desarrolladas en lenguajes de programación diferentes, y ejecutadas sobre cualquier plataforma, pueden utilizar los servicios web para intercambiar datos en redes de ordenadores como Internet.
WHO	World Health Organization (WHO) Organización Mundial de la Salud ver OMS

X

Término	Definición
XHTML	XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) al igual que el XML da soporte a bases de datos, siendo útil cuando varias aplicaciones deben comunicarse entre sí o integrar información
Xml	El XML da soporte a bases de datos, siendo útil cuando varias aplicaciones deben comunicarse entre sí o integrar información

Y

Término	Definición
yahoo	Yahoo es un motor de búsqueda en internet www.yahoo.com
YouTube	YouTube Sitio de internet en donde se pueden subir videos gratis www.youtube.com

Z

Término	Definición
Zip	Extensión de archivos compactados.

Término	Definición
zippeado	comprimir un archivo mediante programas compresores para que ocupe menos espacio
Zips (Zips drivers)	Medio externo de almacenamiento físico de la información, portátil, con mayor capacidad de almacenaje que disquetes y algunos discos duros. Ver medios de almacenamiento.

From:

<http://wiki.mais.org.ar/> - **Marco Argentino de Interoperabilidad en Salud**

Permanent link:

<http://wiki.mais.org.ar/doku.php?id=glosario>



Last update: **2017/11/15 12:29**